



# DECLARATION OF PERFORMANCE

## Table of Contents



Français.....	2
English.....	3
Deutsch.....	4
Italiano.....	5
Español.....	6
Português.....	7
Slovenščina.....	8
Čeština.....	9
Magyar.....	10
БЪЛГАРСКИ.....	11
Nederlands.....	12
Norwegian Bockmål.....	13
Dansk.....	14
Polski.....	15
Eesti.....	16
Suomi.....	17
Svenska.....	18
Română.....	19
Lietuvių.....	20
Latviešu.....	21
Türkçe.....	22
Hrvatski.....	23
Slovenčina.....	24

<b>Code d'identification unique du produit type</b>	17HPL0006
<b>Identification du produit</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>Références</b>	M2935...
<b>Usage(s) prévu(s)</b>	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
<b>Fabricant</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	3
Substances dangereuses	3
<b>Norme harmonisée</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organisme notifié(s) n°</b>	2659

Performances déclarées	
Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Dca-s2,d2,a2
Substances dangereuses	NPD

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.fr>


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**ROSSIER Philippe**

Resp. Innovation & technique câbles

À Mortain, le  
27/07/2017



<b>Unique identification code of the product-type</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Intended use/es</b>	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
<b>Manufacturer</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

<b>Essential characteristics</b>	<b>System/s of AVCP</b>
<b>Reaction to fire</b>	3
<b>Dangerous substances</b>	3

<b>Harmonised standard</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notified body/ies</b>	2659

**Declared performances**

<b>Essential characteristics</b>	<b>Performance</b>
<b>Reaction to fire</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Dangerous substances</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

At Mortain, on  
27/07/2017



<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	17HPL0006
<b>Produktidentifikation</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>Verweise</b>	M2935...
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
<b>Hersteller</b>	ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain

<b>Wesentlichen Merkmale</b>	<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>
<b>Brandverhalten</b>	3
<b>Gefährliche Stoffe</b>	3

<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	2659

**Erklärte Leistung(en)**

<b>Wesentlichen Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
<b>Brandverhalten</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD


Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acome.fr>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**ROSSIER Philippe**  
Leiter Entwicklung und Kabeltechnik

Mortain, den  
27/07/2017



<b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	17HPL0006
<b>Identificazione del prodotto</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>Riferimenti</b>	M2935...
<b>Usi previsti</b>	Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
<b>Fabbricante</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Sistemi di VVCP</b>
<b>Reazione al fuoco</b>	3
<b>Sostanze pericolose</b>	3

<b>Norma armonizzata</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organismi notificati</b>	2659

**Prestazioni dichiarate**

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Performance</b>
<b>Reazione al fuoco</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Sostanze pericolose</b>	NPD


Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.fr>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**ROSSIER Philippe**  
Responsabile Tecnico per l'innovazione e i cavi

In Mortain, addì  
27/07/2017



<b>Código de identificación único del producto</b>	17HPL0006
<b>Identificación del producto</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>Referencias</b>	M2935...
<b>Usos previstos</b>	Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
<b>Fabricante</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Características esenciales	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)
<b>Resistencia al fuego</b>	3
<b>Sustancias peligrosas</b>	3
<b>Norma armonizada</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organismos notificados</b>	2659

Rendimiento declaradas	
Características esenciales	Rendimiento
<b>Resistencia al fuego</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Sustancias peligrosas</b>	NPD


Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.fr>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

**ROSSIER Philippe**  
Responsable Departamento Técnico e Innovación

En Mortain, el  
27/07/2017



Código de identificação único do produto-tipo:	17HPL0006
Product identification	HPL 50 3/8 SF LSOH
References	M2935...
Utilização(ões) prevista(s)	Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo
Fabricante :	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Reação ao fogo :	3
Substâncias perigosas :	3
Norma harmonizada :	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismo(s) notificado(s) :	2659

Desempenho(s) declarado(s):	
	Desempenho(s)
Reação ao fogo:	Dca-s2,d2,a2
Substâncias perigosas:	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

Mortain, na data de emissão  
27/07/2017



<b>Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Predvidena uporaba</b>	Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru
<b>Proizvajalec</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

<b>Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti</b>	
<b>Reakcija v primeru požara</b>	3
<b>Nevarne snovi</b>	3
<b>Harmonizirani standard</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Priglašeni organi</b>	2659

<b>Navedene lastnosti</b>	
	<b>Lastnosti</b>
<b>Reakcija v primeru požara</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Nevarne snovi</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

v kraj Mortain dne datum izdaje :  
27/07/2017





<b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Zamýšlené použití</b>	Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
<b>Výrobce</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>systém(y) POSV:(posuzování a ověřování neměnnosti parametrů)</b>
<b>Reakce na oheň</b>	3
<b>Nebezpečné látky</b>	3
<b>Harmonizovaná norma</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notifikový(é) subjekt(y)</b>	2659

**Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti**

	<b>Vlastnosti</b>
<b>Reakce na oheň</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

V místo Mortain dne datum vydání :

27/07/2017



<b>A terméktípus egyedi azonosító kódja</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Felhasználás célja(i)</b>	Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint
<b>Gyártó</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>Az AVCP-rendszer(ek)</b>
<b>Tűzveszélyesség</b>	3
<b>Veszélyes anyagok</b>	3
<b>Harmonizált szabvány</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Bejelentett szerv(ek)</b>	2659

**A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)**

	<b>Teljesítmény(ek)</b>
<b>Tűzveszélyesség</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Veszélyes anyagok</b>	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>


A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

Kibocsátás helye Mortain kibocsátás dátuma :

27/07/2017



Уникален Идентификационен Номер	17HPL0006
Product identification	HPL 50 3/8 SF LSOH
References	M2935...
Предвидена Употреба	Кабели за общо приложение при строително - монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.
Производител	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)	
Реакция на огън	3
Опасни Вещества	3
Хармонизиран Стандарт	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Нотифицирани Органи	2659

### Декларирани Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели	
Реакция на огън	Dca-s2,d2,a2
Опасни Вещества	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>


Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на:

**ROSSIER Philippe**

Innovation & cable Technical Manager

При Mortain на  
27/07/2017



<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Beoogd(e) gebruik(en)</b>	Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn
<b>Fabrikant</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>
<b>Brandgedrag</b>	3
<b>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen</b>	3

<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Aangemelde instantie(s)</b>	2659

<b>Aangegeven prestatie(s)</b>	
	<b>Prestaties</b>
<b>Brandgedrag</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

te Mortain op datum van afgifte :  
27/07/2017



<b>Unik identifikasjons kode for produktet</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Anvendelses område/områder</b>	Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav
<b>Produsent</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse</b>
<b>Brannmotstand</b>	3
<b>Innhold av farlige stoffer</b>	3
<b>Harmonisert standard</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Sertifiserings organ</b>	2659

**Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)**

	<b>Ytelses</b>
<b>Brannmotstand</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Innhold av farlige stoffer</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

i Mortain den :  
27/07/2017



<b>Varetypens unikke identifikationskode</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Tilsligtet anvendelse</b>	Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion
<b>Fabrikant</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen</b>
<b>Modstandsdygtighed ved brand</b>	3
<b>Indhold af farlige stoffer(REACH)</b>	3
<b>Harmoniseret standard</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notificeret organ/notificerede organer</b>	2659

**Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner**

	<b>Ydeevnen</b>
<b>Modstandsdygtighed ved brand</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Indhold af farlige stoffer(REACH)</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

sted Mortain dato den :  
27/07/2017



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	17HPL0006
Product identification	HPL 50 3/8 SF LSOH
17HPL0006	M2935...
Przeznaczone zastosowanie	Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej
Producent	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>Systemy AVCP</b>
Reakcja na ogień	3
Substancje niebezpieczne	3

Norma zharmonizowana	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Jednostka notyfikowana	2659

**Deklarowane własności użytkowe**

	<b>Właściwości użytkowe</b>
Reakcja na ogień	Dca-s2,d2,a2
Substancje niebezpieczne	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

w Mortain w  
27/07/2017



<b>Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Kavandatud kasutusala(d)</b>	Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele
<b>Tootja</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem</b>
<b>Tuletundlikkus</b>	3
<b>Ohtlikud ained</b>	3
<b>Ühtlustatud standard</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Teavitatud asutus(ed)</b>	2659

<b>Deklareeritud toimivus</b>	
	<b>Toimivus</b>
<b>Tuletundlikkus</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Ohtlikud ained</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

**ROSSIER Philippe**  
 Innovation & cable Technical Manager

koht Mortain väljaandmise kuupäev :  
 27/07/2017






<b>Tuotetyypin yksilöllinen tunniste</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)</b>	Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.
<b>Valmistaja</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty</b>
<b>Palokäyttäytyminen</b>	3
<b>Vaaralliset aineet</b>	3

<b>Yhdenmukaistettu standardi</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset</b>	2659

<b>Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot</b>	
	<b>Suoritusaso</b>
<b>Palokäyttäytyminen</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Vaaralliset aineet</b>	NPD

Declaration of performance available on the website : <a href="http://www.acome.fr">http://www.acome.fr</a>	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.	
Valmistajan puolesta allekirjoittanut :	<b>ROSSIER Philippe</b> Innovation & cable Technical Manager
Mortain, 27/07/2017	

<b>Produkttypens unika identifikationskod</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Avsedd användning/avsedda användningar</b>	Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger
<b>Tillverkare</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda</b>
<b>Reaktion vid brandpåverkan</b>	3
<b>Farliga ämnen</b>	3
<b>Harmoniserad standard</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Anmält/anmälda organ</b>	2659

<b>Angiven prestanda</b>	
	<b>Prestanda</b>
<b>Reaktion vid brandpåverkan</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Farliga ämnen</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

ort Mortain, dag för utfärdande :  
27/07/2017



<b>Cod unic de identificare al produsului-tip</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)</b>	Cabluri pentru aplicaii generale în lucrări de construcii care sunt conforme cu prescripiile privind reacia la foc
<b>Fabricant</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

<b>Sistemul (sistemele) de evaluare i de verificare a constanei performanei</b>	
<b>Reactie la foc</b>	3
<b>Substante periculoase</b>	3
<b>Standard armonizat</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organism (organisme) notificat€</b>	2659

<b>Performana (performane) declarată (declare)</b>	
	<b>Performana</b>
<b>Reactie la foc</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Substante periculoase</b>	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.ecome.fr>


Performana produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performane declarate. Această declaraie de performană este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru i în numele fabricantului de către :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

În locul Mortain la data eliberării :

27/07/2017



<b>Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Naudojimo paskirtis (-ys)</b>	Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai
<b>Gamintojas</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)</b>
<b>Priešgaisrinės savybės</b>	3
<b>Pavojingos medžiagos</b>	3

<b>Darnusis standartas</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)</b>	2659

**Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)**

	<b>Eksploatacinės savybės</b>
<b>Priešgaisrinės savybės</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Pavojingos medžiagos</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

ieta Mortain išdavimo data :  
27/07/2017



<b>Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Paredzētais izmantojums</b>	Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos
<b>Ražotājs</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)</b>
<b>Degamība</b>	3
<b>Bīstamas vielas</b>	3

<b>Saskaņotais standarts</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Paziņotā(-ās) iestāde(-es)</b>	2659

### Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)

	<b>Ekspluatācijas īpašības</b>
<b>Degamība</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Bīstamas vielas</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.assume.fr>

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

vieta Mortain izdošanas datums :  
27/07/2017



Ürün-tipi kimlik kodu	17HPL0006
Product identification	HPL 50 3/8 SF LSOH
References	M2935...
Kullanım amacı/amaçları	Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.
İmalatçı	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	(AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri
Yangına tepki	3
Tehlikeli maddeler	3
Harmonize standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Onaylanmış kuruluş(/lar)	2659

**Beyan edilen performans/lar**

	Performans
Yangına tepki	Dca-s2,d2,a2
Tehlikeli maddeler	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.


Üretici adına imzalayan kişi :

**ROSSIER Philippe**

Innovation & cable Technical Manager

düzenlenen yer Mortain düzenlenme tarihi :

27/07/2017



**ACOME**

Usines de Romagny

BP 45 – 50140 Mortain France

T. + (33) 2 33 89 31 00 – F. + (33) 2 33 89 31 31

**ACOME**

52 rue Montparnasse 75014 Paris France

T. + (33) 1 42 79 14 00 – F + (33) 1 42 79 15 00

<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Namjena/namjene</b>	Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju
<b>Proizvođač</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	<b>Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)</b>
<b>Reakcija na vatru</b>	3
<b>Opasne supstance</b>	3

<b>Usklađena norma</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela</b>	2659

<b>Objavljena svojstva</b>	
	<b>Svojstva</b>
<b>Reakcija na vatru</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Opasne supstance</b>	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

U mjesto Mortain dana datum izdavanja :  
27/07/2017



<b>Jedinečný identifikačný kód typu výrobku</b>	17HPL0006
<b>Product identification</b>	HPL 50 3/8 SF LSOH
<b>References</b>	M2935...
<b>Zamýšľané použitie/použitia</b>	Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
<b>Výrobca</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

<b>Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov</b>	
<b>Reakcia na oheň</b>	3
<b>Nebezpečné látky</b>	3
<b>Harmonizovaná norma</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notifikovaný(-é) subjekt(-y)</b>	2659

<b>Deklarované parametre</b>	
	<b>Parametre</b>
<b>Reakcia na oheň</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu :

**ROSSIER Philippe**  
Innovation & cable Technical Manager

v Mortain dňa :  
27/07/2017

