

SERIE L907 - ECA

PVC-Kabel für Hochfrequenzübertragungen in Vierergruppen 5/10 - Serie L907


VORTEILE

- Die Kabel der Serie L907 von ACOME werden seit mehreren Jahrzehnten in Festnetz-Telekommunikationsnetzen in Frankreich, Afrika und dem Nahen Osten verlegt.
- Diese Kabel haben von Anfang an sehr hohe Übertragungsanforderungen erfüllt. Sie bieten stets sehr hohe Übertragungsleistungen für die Protokolle ADSL, ADSL2+ und VDSL der Internet Service Provider (ISPs).

ANWENDUNG

- Die Kabel der Serie L907 dienen zur Verkabelung von digitalen Übertragungs- oder Schaltgeräten in Telefonzentralen.
- Diese Kabel haben Kapazitäten von 2 bis 32 Paaren mit 5/10-Leitern.
- Sie gewährleisten eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 100 MBit/s sowie eine ADSL-Entflechtung der Verbindungen zwischen DSLAM und dem allgemeinen Verteiler.

TECHNISCHE MERKMALE



1. Leiter: roter Kupferdraht 5/10
2. Isolierung: doppelschichtiges Polyethylen
3. Montage: Sternvierer oder Paarver-seilung (3/2 und 4/2)
4. Abschirmung: Aluminium-/Polyester-Band, Durchgangsdraht aus verzinn-tem Kupfer, Verzinn-tes Kupfergeflecht
5. Außenmantel: thermoplastisches PVC Typ CM26

Allgemein

Artikel-nummer	Palette	Montage	Anzahl der Paare	Leiterdurch-messer	Markie-rung	Farb-code
M3844E	L907	Sternvierer oder Paarverseilung	2 P	5/10	ACOME	Std
M3845E	L907	Sternvierer oder Paarverseilung	3P	5/10	ACOME	Std
M3846E	L907	Sternvierer oder Paarverseilung	4 P	5/10	ACOME	Std
M3847E	L907	Sternvierer oder Paarverseilung	8 P	5/10	ACOME	Std
M3848E	L907	Sternvierer oder Paarverseilung	10 P	5/10	ACOME	Std
M3849E	L907	Sternvierer oder Paarverseilung	16 P	5/10	ACOME	Std
M3850E	L907	Sternvierer oder Paarverseilung	22 P	5/10	ACOME	Std
R7155E	L907	Sternvierer oder Paarverseilung	32 P	5/10	ACOME	Std

Farbcode

Code couleurs

Câbles à quartes :

Quartes	Couleur du fil isolé			
	Paire 1		Paire 2	
	Fil 1	Fil 2	Fil 1	Fil 2
1	Gris	Blanc	Violet	Bleu
2	Gris	Jaune	Violet	Marron
3	Gris	Noir	Violet	Rouge
4	Gris	Vert	Violet	Blanc
5	Gris	Bleu	Violet	Jaune
6	Gris	Marron	Violet	Noir
7	Gris	Rouge	Violet	Vert
8	Orange	Blanc	Violet	Bleu
9	Orange	Jaune	Violet	Marron
10	Orange	Noir	Violet	Rouge

Câbles à paires :

Paires	Couleur du fil isolé	
	Fil 1	Fil 2
1	Gris	Blanc
2	Violet	Bleu
3	Gris	Jaune
4	Violet	Marron

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- IEC 60332-1
- EN 60332-1
- NF C 32-062-1

Brandverhalten

Leistungserklärung Nr. 17L907001

EMPFEHLUNGEN

Lagerung und Verlegung

Die Kabel werden mit einer Schutzverpackung geliefert, die bis zur vollständigen Verwendung des Produkts beibehalten werden muss.