



DECLARATION OF PERFORMANCE

Table of Contents



| | |
|------------------------|----|
| Français..... | 2 |
| English..... | 3 |
| Deutsch..... | 4 |
| Italiano..... | 5 |
| Español..... | 6 |
| Português..... | 7 |
| Slovenščina..... | 8 |
| Čeština..... | 9 |
| Magyar..... | 10 |
| БЪЛГАРСКИ..... | 11 |
| Nederlands..... | 12 |
| Norwegian Bockmål..... | 13 |
| Dansk..... | 14 |
| Polski..... | 15 |
| Eesti..... | 16 |
| Suomi..... | 17 |
| Svenska..... | 18 |
| Română..... | 19 |
| Lietuvių..... | 20 |
| Latviešu..... | 21 |
| Türkçe..... | 22 |
| Hrvatski..... | 23 |
| Slovenčina..... | 24 |

| | |
|---|---|
| Code d'identification unique du produit type | 17HPL0007 |
| Identification du produit | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| Références | M5435... |
| Usage(s) prévu(s) | Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu |
| Fabricant | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Caractéristiques essentielles | Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances |
|--------------------------------|--|
| Réaction au feu | 3 |
| Substances dangereuses | 3 |
| Norme harmonisée | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organisme notifié(s) n° | 2659 |

| Performances déclarées | |
|-------------------------------|--------------|
| Caractéristiques essentielles | Performance |
| Réaction au feu | Dca-s2,d2,a2 |
| Substances dangereuses | NPD |

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.fr>


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ROSSIER Philippe

Resp. Innovation & technique câbles

À Mortain, le
27/07/2017



| | |
|---|---|
| Unique identification code of the product-type | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Intended use/es | Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements |
| Manufacturer | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Essential characteristics | System/s of AVCP |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Reaction to fire | 3 |
| Dangerous substances | 3 |
| Harmonised standard | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notified body/ies | 2659 |

| Declared performances | |
|----------------------------------|--------------------|
| Essential characteristics | Performance |
| Reaction to fire | Dca-s2,d2,a2 |
| Dangerous substances | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

At Mortain, on
27/07/2017



| | |
|---|--|
| Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | 17HPL0007 |
| Produktidentifikation | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| Verweise | M5435... |
| Verwendungszweck(e) | Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten |
| Hersteller | ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain |

| Wesentlichen Merkmale | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit |
|------------------------------|---|
| Brandverhalten | 3 |
| Gefährliche Stoffe | 3 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Harmonisierte Norm | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notifizierte Stelle(n) | 2659 |

Erklärte Leistung(en)

| Wesentlichen Merkmale | Leistung |
|------------------------------|-----------------|
| Brandverhalten | Dca-s2,d2,a2 |
| Gefährliche Stoffe | NPD |


Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acome.fr>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROSSIER Philippe
Leiter Entwicklung und Kabeltechnik

Mortain, den
27/07/2017



| | |
|--|--|
| Codice di identificazione unico del prodotto-tipo | 17HPL0007 |
| Identificazione del prodotto | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| Riferimenti | M5435... |
| Usi previsti | Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco |
| Fabbricante | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Caratteristiche essenziali | Sistemi di VVCP |
|----------------------------|-----------------|
| Reazione al fuoco | 3 |
| Sostanze pericolose | 3 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Norma armonizzata | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organismi notificati | 2659 |

| Prestazioni dichiarate | |
|----------------------------|--------------|
| Caratteristiche essenziali | Performance |
| Reazione al fuoco | Dca-s2,d2,a2 |
| Sostanze pericolose | NPD |


Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.fr>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ROSSIER Philippe
Responsabile Tecnico per l'innovazione e i cavi

In Mortain, addì
27/07/2017



| | |
|--|---|
| Código de identificación único del producto | 17HPL0007 |
| Identificación del producto | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| Referencias | M5435... |
| Usos previstos | Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción |
| Fabricante | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Características esenciales | Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) |
|-------------------------------|---|
| Resistencia al fuego | 3 |
| Sustancias peligrosas | 3 |
| Norma armonizada | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organismos notificados | 2659 |

| Rendimiento declaradas | |
|------------------------------|--------------|
| Características esenciales | Rendimiento |
| Resistencia al fuego | Dca-s2,d2,a2 |
| Sustancias peligrosas | NPD |


Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.fr>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

ROSSIER Philippe
Responsable Departamento Técnico e Innovación

En Mortain, el
27/07/2017



| | |
|---|---|
| Código de identificação único do produto-tipo: | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Utilização(ões) prevista(s) | Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo |
| Fabricante : | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): |
| Reação ao fogo : | 3 |
| Substâncias perigosas : | 3 |
| Norma harmonizada : | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organismo(s) notificado(s) : | 2659 |

| Desempenho(s) declarado(s): | |
|------------------------------------|----------------------|
| | Desempenho(s) |
| Reação ao fogo: | Dca-s2,d2,a2 |
| Substâncias perigosas: | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

Mortain, na data de emissão
27/07/2017



| | |
|--|--|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Predvidena uporaba | Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru |
| Proizvajalec | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti | |
|---|-----------------------------|
| Reakcija v primeru požara | 3 |
| Nevarne snovi | 3 |
| Harmonizirani standard | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Priglašeni organi | 2659 |

| Navedene lastnosti | |
|----------------------------------|------------------|
| | Lastnosti |
| Reakcija v primeru požara | Dca-s2,d2,a2 |
| Nevarne snovi | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

v kraj Mortain dne datum izdaje :
27/07/2017



| | |
|---|--|
| Jedinečný identifikační kód typu výrobku | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Zamýšlené použití | Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň |
| Výrobce | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | |
|---------------------------------|---|
| | systém(y) POSV:(posuzování a ověřování neměnnosti parametrů) |
| Reakce na oheň | 3 |
| Nebezpečné látky | 3 |
| Harmonizovaná norma | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notifikový(é) subjekt(y) | 2659 |

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

| | Vlastnosti |
|-------------------------|-------------------|
| Reakce na oheň | Dca-s2,d2,a2 |
| Nebezpečné látky | NPD |

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

V místo Mortain dne datum vydání :

27/07/2017



| | |
|---|---|
| A terméktípus egyedi azonosító kódja | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Felhasználás célja(i) | Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint |
| Gyártó | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | Az AVCP-rendszer(ek) |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tűzveszélyesség | 3 |
| Veszélyes anyagok | 3 |
| Harmonizált szabvány | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Bejelentett szerv(ek) | 2659 |

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

| | Teljesítmény(ek) |
|--------------------------|-------------------------|
| Tűzveszélyesség | Dca-s2,d2,a2 |
| Veszélyes anyagok | NPD |

Declaration of performance available on the website : <http://www.assume.fr>


A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

Kibocsátás helye Mortain kibocsátás dátuma :

27/07/2017



| | |
|---------------------------------|---|
| Уникален Идентификационен Номер | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Предвидена Употреба | Кабели за общо приложение при строително - монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън. |
| Производител | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) | |
|--|-----------------------------|
| Реакция на огън | 3 |
| Опасни Вещества | 3 |
| Хармонизиран Стандарт | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Нотифицирани Органи | 2659 |

Декларирани Експлоатационни Показатели

| Експлоатационните показатели | |
|------------------------------|--------------|
| Реакция на огън | Dca-s2,d2,a2 |
| Опасни Вещества | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на:

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

При Mortain на
27/07/2017



| | |
|---|---|
| Unieke identificatiecode van het producttype | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Beoogd(e) gebruik(en) | Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn |
| Fabrikant | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | |
|--|--|
| | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid |
| Brandgedrag | 3 |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | 3 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Geharmoniseerde norm | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Aangemelde instantie(s) | 2659 |

| Aangegeven prestatie(s) | |
|--|-------------------|
| | Prestaties |
| Brandgedrag | Dca-s2,d2,a2 |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

te Mortain op datum van afgifte :
27/07/2017



| | |
|--|---|
| Unik identifikasjons kode for produktet | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Anvendelses område/områder | Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav |
| Produsent | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse |
| Brannmotstand | 3 |
| Innhold av farlige stoffer | 3 |
| Harmonisert standard | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Sertifiserings organ | 2659 |

Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| | Ytelses |
| Brannmotstand | Dca-s2,d2,a2 |
| Innhold av farlige stoffer | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

i Mortain den :
27/07/2017



| | |
|--|---|
| Varetypens unikke identifikationskode | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Tilsvaret anvendelse | Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion |
| Fabrikant | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | |
|---|---|
| | System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen |
| Modstandsdygtighed ved brand | 3 |
| Indhold af farlige stoffer(REACH) | 3 |
| Harmoniseret standard | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notificeret organ/notificerede organer | 2659 |

| Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner | |
|--|-----------------|
| | Ydeevnen |
| Modstandsdygtighed ved brand | Dca-s2,d2,a2 |
| Indhold af farlige stoffer(REACH) | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

sted Mortain dato den :
27/07/2017



| | |
|--|--|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| 17HPL0007 | M5435... |
| Przeznaczone zastosowanie | Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej |
| Producent | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| | Systemy AVCP |
| Reakcja na ogień | 3 |
| Substancje niebezpieczne | 3 |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Norma zharmonizowana | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Jednostka notyfikowana | 2659 |

Deklarowane własności użytkowe

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| | Właściwości użytkowe |
| Reakcja na ogień | Dca-s2,d2,a2 |
| Substancje niebezpieczne | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

w Mortain w
27/07/2017



| | |
|---|--|
| Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Kavandatud kasutusala(d) | Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele |
| Tootja | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem | |
|--|-----------------------------|
| Tuletundlikkus | 3 |
| Ohtlikud ained | 3 |
| Ühtlustatud standard | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Teavitatud asutus(ed) | 2659 |

Deklareeritud toimivus

| Toimivus | |
|-----------------------|--------------|
| Tuletundlikkus | Dca-s2,d2,a2 |
| Ohtlikud ained | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

koht Mortain väljaandmise kuupäev :
27/07/2017



| | |
|---|--|
| Tuotetyypin yksilöllinen tunniste | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset) | Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia. |
| Valmistaja | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty |
|---------------------------|--|
| Palokäyttäytyminen | 3 |
| Vaaralliset aineet | 3 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Yhdenmukaistettu standardi | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset | 2659 |

| Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot | |
|---|---------------------|
| | Suoritusaste |
| Palokäyttäytyminen | Dca-s2,d2,a2 |
| Vaaralliset aineet | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteojen joukon mukainen. Tämä suoritusasteoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

Mortain,
27/07/2017



| | |
|---|--|
| Produkttypens unika identifikationskod | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Avsedd användning/avsedda användningar | Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger |
| Tillverkare | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda |
| Reaktion vid brandpåverkan | 3 |
| Farliga ämnen | 3 |
| Harmoniserad standard | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Anmält/anmälda organ | 2659 |

| Angiven prestanda | |
|-----------------------------------|------------------|
| | Prestanda |
| Reaktion vid brandpåverkan | Dca-s2,d2,a2 |
| Farliga ämnen | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

ort Mortain, dag för utfärdande :
27/07/2017



| | |
|--|--|
| Cod unic de identificare al produsului-tip | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) | Cabluri pentru aplicaii generale în lucrări de construcii care sunt conforme cu prescripiile privind reacia la foc |
| Fabricant | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | Sistemul (sistemele) de evaluare i de verificare a constanei performanei |
|------------------------------|---|
| Reactie la foc | 3 |
| Substante periculoase | 3 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Standard armonizat | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organism (organisme) notificat€ | 2659 |

Performana (performane) declarată (declare)

| | Performana |
|------------------------------|-------------------|
| Reactie la foc | Dca-s2,d2,a2 |
| Substante periculoase | NPD |

Declaration of performance available on the website : <http://www.ecome.fr>


Performana produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performane declarate. Această declaraie de performană este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru i în numele fabricantului de către :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

În locul Mortain la data eliberării :

27/07/2017



| | |
|--|---|
| Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Naudojimo paskirtis (-ys) | Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai |
| Gamintojas | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) |
|---|--|
| Priešgaisrinės savybės | 3 |
| Pavojingos medžiagos | 3 |
| Darnusis standartas | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) | 2659 |

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

| | Eksploatacinės savybės |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Priešgaisrinės savybės | Dca-s2,d2,a2 |
| Pavojingos medžiagos | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

ieta Mortain išdavimo data :
27/07/2017



| | |
|---|--|
| Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Paredzētais izmantojums | Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos |
| Ražotājs | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as) |
|------------------------|--|
| Degamība | 3 |
| Bīstamas vielas | 3 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Saskaņotais standarts | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es) | 2659 |

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)

| | Ekspluatācijas īpašības |
|------------------------|--------------------------------|
| Degamība | Dca-s2,d2,a2 |
| Bīstamas vielas | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

vieta Mortain izdošanas datums :
27/07/2017



| | |
|-------------------------|--|
| Ürün-tipi kimlik kodu | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Kullanım amacı/amaçları | Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır. |
| İmalatçı | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | |
|--------------------------|--|
| | (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri |
| Yangına tepki | 3 |
| Tehlikeli maddeler | 3 |
| Harmonize standard | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Onaylanmış kuruluş(/lar) | 2659 |

Beyan edilen performans/lar

| | Performans |
|--------------------|--------------|
| Yangına tepki | Dca-s2,d2,a2 |
| Tehlikeli maddeler | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına imzalayan kişi :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

düzenlenen yer Mortain düzenlenme tarihi :
27/07/2017



| | |
|--|--|
| Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Namjena/namjene | Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju |
| Proizvođač | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| | Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) |
|--------------------------|---|
| Reakcija na vatru | 3 |
| Opasne supstance | 3 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Usklađena norma | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela | 2659 |

| Objavljena svojstva | |
|----------------------------|-----------------|
| | Svojstva |
| Reakcija na vatru | Dca-s2,d2,a2 |
| Opasne supstance | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao :

ROSSIER Philippe
 Innovation & cable Technical Manager

U mjesto Mortain dana datum izdavanja :
 27/07/2017



| | |
|---|---|
| Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | 17HPL0007 |
| Product identification | HPL 50 3/8 XF LSOH |
| References | M5435... |
| Zamýšľané použitie/použitia | Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň |
| Výrobca | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov | |
|---|-----------------------------|
| Reakcia na oheň | 3 |
| Nebezpečné látky | 3 |
| Harmonizovaná norma | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y) | 2659 |

| Deklarované parametre | |
|------------------------------|------------------|
| | Parametre |
| Reakcia na oheň | Dca-s2,d2,a2 |
| Nebezpečné látky | NPD |

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

v Mortain dňa :
27/07/2017

