

| | |
|---|---|
| Code d'identification unique du produit type | 17SFUTP06 |
| Identification du produit | SF/UTP 6 ZH 2*4P |
| Références | R7120... |
| Usage(s) prévu(s) | Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu |
| Fabricant | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Caractéristiques essentielles | Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances |
|-------------------------------|--|
| Réaction au feu | 3 |
| Substances dangereuses | 3 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Norme harmonisée | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organisme notifié(s) n° | 2659 |

| Performances déclarées | |
|-------------------------------|--------------|
| Caractéristiques essentielles | Performance |
| Réaction au feu | Dca-s2,d2,a2 |
| Substances dangereuses | NPD |


Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.fr>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ROSSIER Philippe
Resp. Innovation & technique câbles

À Mortain, le
31/01/2017



| | |
|---|---|
| Unique identification code of the product-type | 17SFUTP06 |
| Product identification | SF/UTP 6 ZH 2*4P |
| References | R7120... |
| Intended use/es | Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements |
| Manufacturer | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Essential characteristics | System/s of AVCP |
|----------------------------------|-------------------------|
| Reaction to fire | 3 |
| Dangerous substances | 3 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Harmonised standard | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notified body/ies | 2659 |

| Declared performances | |
|----------------------------------|--------------------|
| Essential characteristics | Performance |
| Reaction to fire | Dca-s2,d2,a2 |
| Dangerous substances | NPD |


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

At Mortain, on
31/01/2017



| | |
|---|--|
| Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | 17SFUTP06 |
| Produktidentifikation | SF/UTP 6 ZH 2*4P |
| Verweise | R7120... |
| Verwendungszweck(e) | Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten |
| Hersteller | ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain |

| Wesentlichen Merkmale | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit |
|------------------------------|---|
| Brandverhalten | 3 |
| Gefährliche Stoffe | 3 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Harmonisierte Norm | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notifizierte Stelle(n) | 2659 |

| Erklärte Leistung(en) | |
|------------------------------|-----------------|
| Wesentlichen Merkmale | Leistung |
| Brandverhalten | Dca-s2,d2,a2 |
| Gefährliche Stoffe | NPD |


Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acome.fr>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROSSIER Philippe
Leiter Entwicklung und Kabeltechnik

Mortain, den
31/01/2017



| | |
|--|--|
| Codice di identificazione unico del prodotto-tipo | 17SFUTP06 |
| Identificazione del prodotto | SF/UTP 6 ZH 2*4P |
| Riferimenti | R7120... |
| Usi previsti | Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco |
| Fabbricante | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Caratteristiche essenziali | Sistemi di VVCP |
|-----------------------------------|------------------------|
| Reazione al fuoco | 3 |
| Sostanze pericolose | 3 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Norma armonizzata | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organismi notificati | 2659 |

Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche essenziali | Performance |
|-----------------------------------|--------------------|
| Reazione al fuoco | Dca-s2,d2,a2 |
| Sostanze pericolose | NPD |


Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.fr>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ROSSIER Philippe
Responsabile Tecnico per l'innovazione e i cavi

In Mortain, addì
31/01/2017



| | |
|--|---|
| Código de identificación único del producto | 17SFUTP06 |
| Identificación del producto | SF/UTP 6 ZH 2*4P |
| Referencias | R7120... |
| Usos previstos | Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción |
| Fabricante | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Características esenciales | Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) |
|-------------------------------|---|
| Resistencia al fuego | 3 |
| Sustancias peligrosas | 3 |
| Norma armonizada | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organismos notificados | 2659 |

| Rendimiento declaradas | |
|------------------------------|--------------|
| Características esenciales | Rendimiento |
| Resistencia al fuego | Dca-s2,d2,a2 |
| Sustancias peligrosas | NPD |

Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.fr>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

ROSSIER Philippe
Responsable Departamento Técnico e Innovación

En Mortain, el
31/01/2017

